



MD DIFFUSION.CH



PORTES D'ENTREE

PVC
CERAMICS LINE
ALUMINIUM

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	1
Nouveautés	2
Série TREND	
TREND LINE PVC	6
TREND CLASSIC LINE PVC	16
Série NATURAL	
STONE LINE	22
CONCRETE LINE	26
CERAMICS LINE	28
Série ALUMINIUM	
LINEO LINE	34
GLASS LINE	38
INTEGRO LINE	42
NEW BLACK DESIGN	48
PREMIUM LINE	52
RETRO LINE	74
ACCESSOIRES, DIVERS	79

OUVERTS AUX INNOVATIONS

LES PANNEAUX DE REMPLISSAGES DE PORTES NE SONT PAS SEULEMENT UN DESIGN DE PORTES MAIS AUSSI UNE CARTE DE VISITE DE L'ENTRÉE À VOTRE MAISON.

La meilleure qualité ne peut être obtenue qu'en utilisant les dernières technologies. MD Diffusion.ch produit des panneaux de porte basés sur des solutions technologiques avancées. Des machines modernes, notamment des machines-outils CNC, une ligne de production de double vitrage et de revêtements décoratifs par sublimation sur des profilés et des feuilles d'aluminium, ainsi qu'un atelier moderne de peinture en poudre nous permettent d'atteindre la plus haute qualité de nos produits.

MD Diffusion.ch conçoit et produit des panneaux de porte de haute qualité selon votre concept et vos souhaits. Chaque jour, nous essayons de répondre aux attentes de nos partenaires commerciaux - les fabricants de menuiseries et de systèmes en aluminium. Nous produisons donc conformément aux idées de notre client et en prêtant attention aux moindres détails.

NOUVEAUTÉS 2023

Notre gamme de panneaux de remplissage de portes vous est présentée en deux séries, Natural et Aluminium. La série Natural comprend des modèles de portes dans les lignes : Stone Line, Concrete Line et la nouvelle collection Ceramics Line. Dans la série Aluminium élargie par de nouveaux modèles dans de nouveaux designs et matériaux, nous présentons des portes dans les lignes : Lineo Line, Glass Line, Integro Line, New Black Design avec Premium Line et Retro Line.



NEW BLACK DESIGN

Nous sommes inspirés par le New Black Design. Sur certains modèles de Premium Line, nous avons remplacé l'acier inoxydable par une application et des accessoires noirs. Lors de la conception du nouveau design des portes, pour mettre en valeur le noir profond sur les applications, pour le contraste, nous les avons utilisées dans une composition avec le placage Woodec disponible en quatre couleurs : Malt, Toffee, Alpine et Concrete.



POIGNÉES PZV ET PZL

PZV et PZL sont des poignées décoratives au design moderne, fabriquées en aluminium avec la possibilité d'assortir la couleur et les dimensions au panneau de porte. La poignée PZV a été conçue pour la hauteur du remplissage de porte sous la forme d'un profilé 3D vertical avec une poignée confortable au milieu. La conception de la deuxième poignée PZL permet de l'assembler en forme de boucle grâce à une combinaison de profilés larges.



CERAMICS LINE

Les nouveaux panneaux de remplissage de portes Ceramics Line sont disponibles en trois couleurs d'acier : Corten, Beton, Grey. Dans cette collection, nous avons utilisé un matériau fritté en quartz produit à partir de matières premières naturelles, qui résiste aux rayures et est facile à entretenir.

LINEO LINE

La nouvelle collection de panneaux de remplissage de portes Lineo Line avec des lamelles verticales en aluminium 3D a remporté le prix IRBS 2022 - Solutions Innovantes pour l'Industrie de la Menuiserie. Ces motifs sont inspirés des lamelles décoratives utilisées sur les façades des maisons modernes, faisant référence au rythme des troncs d'arbres.



INTEGRO LINE

Les panneaux de remplissage de portes Integro Line ont été complétés par des modèles équipés de la nouvelle poignée encastrée PWZ 2022. Cette poignée s'intègre dans le panneau de remplissage de la porte grâce à son design, formé et encastré dans le panneau de porte en aluminium. Il peut être équipé d'un éclairage par LED.

RETRO LINE

Retro Line est une ligne de panneaux de remplissage de portes qui s'est enrichie de nouveaux modèles aux motifs décoratifs. Les nouveaux modèles sont spécialement dédiés aux façades classiques ou aux vieilles maisons de ville, réalisés à l'aide de motifs rétro en aluminium avec des cadres fraisés. Ces motifs reproduisent parfaitement les sculptures que l'on trouve sur les portes en bois classiques.





Série TREND



TREND LINE PVC
TREND CLASSIC LINE
PVC

TREND LINE PVC

Ligne Trend est une gamme de panneaux de remplissage universels. Chaque modèle de cette ore est disponible en PVC et en aluminium. Les panneaux de remplissage sur la base de revêtements en plastique sont fabriqués sous forme de panneaux encastrés alors que les remplissages en aluminium sont disponibles dans une construction encastrée, sous forme d'un applique unilatéral ou bilatéral.



MODÈLE 6003 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées, acier inoxydable



MODÈLE 1401 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées, acier inoxydable



MODÈLE 1401 PVC BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE 6002 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées, acier inoxydable



MODÈLE 6002 PVC BLACK

Couleur : Decoral Winchester
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE 1701 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées, acier inoxydable



MODÈLE 2802 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Sablée selon le motif
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 2802 PVC BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Verre: Sablée selon le motif
Applications : collées, Noires



MODÈLE 6005 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6005 PVC BLACK

Couleur: Placage Noyer
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE 5026 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 5026 PVC BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE 1301 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 1301 PVC BLACK

Couleur : Decoral Winchester
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE 6019 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable





MODÈLE 6021 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6022 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6023 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6013 PVC

Couleur: RAL 9016
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6013 PVC BLACK

Couleur : Decoral Winchester
Applications : collées, Noires



MODÈLE 6024 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6025 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6020 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6026 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6027 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6008 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Sablée selon le motif
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6028 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6004 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6029 PVC

Couleur: RAL 9016
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6029 PVC BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Applications : collées, Noires



MODÈLE 2201 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6010 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 5008 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 5008 PVC BLACK

Couleur: Placage Chêne doré
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE 6016 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6011 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



**MODÈLE 6011 PVC
BLACK**

Couleur : Decoral Winchester
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE 6017 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE 6030 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo



MODÈLE 6031 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo



MODÈLE 6032 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo



MODÈLE 6033 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo



MODÈLE 6034 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo



MODÈLE 6035 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo



MODÈLE 6014 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo



MODÈLE 6036 PVC

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo

TREND CLASSIC LINE PVC



MODÈLE CL01


Couleur: blanc
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL02

Couleur: blanc
Applications: gaufré

TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN COULEURS:



MODÈLE CL03

Couleur: Anthracite
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL04

Couleur: Anthracite
Applications: gaufré



MODÈLE CL05

Couleur: Anthracite
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL06

Couleur: Anthracite
Applications: gaufré



MODÈLE CL07

Couleur: Anthracite
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL08

Couleur: Anthracite
Applications: gaufré



MODÈLE CL09

Couleur: Anthracite
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL10

Couleur: Anthracite
Applications: gaufré



MODÈLE CL11

Couleur: Noyer
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL12

Couleur: Noyer
Applications: gaufré



MODÈLE CL13

Couleur: Noyer
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL14

Couleur : Decoral Winchester
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE CL19

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE CL20

Couleur: RAL 9016
Verre: Satinovo
Applications: collées,
acier inoxydable



MODÈLE CL21

Couleur : Decoral
Winchester
Verre: Satinovo
Applications : collées,
Noires



MODÈLE CL22

Couleur : Decoral Winchester
Verre: Satinovo
Applications : collées, Noires



MODÈLE CL15

Couleur: Acajou
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL16

Couleur: Acajou
Applications: gaufré



MODÈLE CL17

Couleur: Chêne foncé
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL18

Couleur: Chêne foncé
Applications: gaufré



MODÈLE CL23

Couleur: blanc
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL24

Couleur: blanc
Applications: gaufré



MODÈLE CL25

Couleur: blanc
Verre: Satinovo
Applications: gaufré



MODÈLE CL26

Couleur: blanc
Applications: gaufré



Série
NATURAL

STONE LINE
CONCRETE LINE
CERAMICS LINE

STONE LINE

La pierre est un spécimen de la beauté et de la puissance de la nature. Aucun autre matériau ne peut refléter la perfection de la nature de cette manière. Sa structure irrégulière, sa forme originale et la richesse de ses couleurs contribuent à créer des motifs de portes uniques et singuliers.



MODÈLE SL 01

Couleur : pierre naturelle MAKALU
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



MODÈLE SL 02


Couleur : 7016 / Couleur : pierre naturelle MAKALU
Applications : 3D acier inoxydable
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MAKALU



ANNAPURNA




EVEREST

Les modèles de portes de la collection STONE LINE peuvent être réalisés dans les trois matériaux en pierre naturelle: MAKALU, ANNAPURNA et EVEREST. Les couleurs et la structure du placage de pierre présentées peuvent varier par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.



MODÈLE SL 03

Couleur : 7016 / Couleur: pierre naturelle MAKALU
Vitre : Satinovo
Applications : 3D acier inoxydable
Poignée : PS 10 L - 1400 mm



La pierre naturelle Annapurna combinée à une application 3D en acier inoxydable.



MODÈLE SL 04

Couleur : pierre naturelle ANNAPURNA
 Vitre : Sablé selon le motif
 Applications : Tôle laquée en toute couleur RAL
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm




MODÈLE SL 05

Couleur : 7016 / pierre naturelle ANNAPURNA
 Applications : 3D acier inoxydable
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Les modèles de portes de la collection STONE LINE peuvent être réalisés dans les trois matériaux en pierre naturelle: MAKALU, ANNAPURNA et EVEREST. Les couleurs et la structure du placage de pierre présentées peuvent varier par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.



MODÈLE SL 06

Couleur : 7001 / pierre naturelle EVEREST
 Applications : 3D acier inoxydable
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm



MODÈLE SL 07

Couleur : pierre naturelle EVEREST
 Pochwył : PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur RAL 9005



CONCRETE LINE

Le béton architectonique crée une forme moderne et élégante pour votre porte. Le minimalisme et le design intemporel sont les caractéristiques des panneaux de remplissage de porte Concrete Line qui s'intègrent parfaitement à l'architecture moderne.



MODÈLE BE 01

Couleur : Imitation du béton
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODÈLE BE 02

Couleur : Imitation du béton
Vitre : Satinovo
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



MODÈLE BE 03

Couleur : Imitation du béton
Applications : 3D acier inoxydable
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODÈLE BE 04

Couleur : Imitation du béton
Poignée : PWZ L-1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur RAL 9005

CERAMICS LINE

La pierre frittée est une combinaison de beauté, de sécurité, de durabilité et de longévité. Il s'agit d'une céramique qui imite les matériaux naturels tels que la pierre, le bois ou le métal. Les motifs de Ceramics Line sont une source d'inspiration pour les designers de solutions architecturales modernes et traditionnelles.




MODÈLE SK 01

Matériau : Frits de quartz
Couleur : Iron Corten Satin
Applications : Acier inoxydable 3D
Poignée : PW 22, couleur acier inoxydable



MODÈLE SK 02

Matériau : Frits de quartz
Couleur : Iron Corten Satin
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm, L-1600 mm peinture RAL 9005



Les modèles de portes de la collection CERAMICS LINE peuvent être réalisés dans trois couleurs de frits de quartz : BETON, CORTEN et GREY. Les couleurs et la structure présentées peuvent varier par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.





MODÈLE SK 03

Matériau : Frits de quartz
Couleur : Béton Silk
Applications : Acier inoxydable 3D
Poignée : PQ 10, 40 x 20 mm,
L-1400 mm



MODÈLE SK 04

Matériau : Frits de quartz
Couleur : Béton Silk
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Acier inoxydable 3D
Poignée : PQ 10, 40 x 20 mm,
L-1600 mm




MODÈLE SK 05

Matériau : Frits de quartz
Couleur : Iron Grey Satin
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable 3D
Poignée : PQ 10, 40 x 20 mm,
L-1400 mm



MODÈLE SK 06

Matériau : Frits de quartz
Couleur : Iron Grey Satin
Poignée : PW L-1600 mm,
intégrée avec le panneau couleur
RAL 9005



Portes avec panneau en Ceramics Line sont ouvertes vers l'intérieur. De l'avant fait de quartz fritté, et de côté intérieur fait en aluminium.

Les modèles de portes de la collection CERAMICS LINE peuvent être réalisés dans trois couleurs de frits de quartz : BETON, CORTEN et GREY. Les couleurs et la structure présentées peuvent varier par rapport au produit fini, en raison de la variété et du caractère unique du matériau naturel.






Série

ALUMINIUM

LINEO LINE
GLASS LINE
INTEGRO LINE
NEW BLACK DESIGN
PREMIUM LINE
RETRO LINE

LINEO LINE

Dans la collection LINEO LINE, le motif principal sont les lamelles 3D verticales en profilés d'aluminium sur les portes en aluminium. Ces motifs sont inspirés des lamelles verticales utilisées sur les façades des maisons modernes, faisant référence au rythme des troncs d'arbres.



MODÈLE LL 01

Couleur : RAL 9005 / dekoral Winchester
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm, peinture RAL 9005



MODÈLE LL 02

Couleur : Placage Woodec Malt
Applications : Lamelles verticales 3D, peinture RAL 9005
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm, peinture RAL 9005



MODÈLE LL 02 WD

Couleur : RAL 7021
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L- 1600 mm, acier inoxydable



Les modèles de portes présentés de la Lineo Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier par rapport au produit fini.



MODÈLE LL 03 WD

Couleur : RAL 9005
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester
Poignée : PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



MODÈLE LL 03

Couleur : Placage Woodec Malt
Applications : Lamelles verticales 3D, peinture RAL 9005
Poignée : PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



Poignée PZV adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



MODÈLE LL 04

Couleur : RAL 9005
Vitre : Satinovo
Applications : Vitre noire /Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm, acier inoxydable




MODÈLE LL 05

Couleur : RAL 9005/ Sous les lamelles Dekoral Winchester
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, acier inoxydable



MODÈLE LL 06

Couleur : RAL 7016
Applications : Lamelles verticales 3D en couleur Dekoral Winchester
Poignée : PWZ L-1600mm, intégrée avec le panneau couleur RAL 7016



GLASS LINE

Glass Line est un panneau de remplissage de porte avec une élégante application de verre 3D noir. Le verre laqué noir présente de nombreux avantages : il n'est pas seulement esthétique, mais aussi facile à nettoyer et résistant aux facteurs externes défavorables.



MODÈLE GL 01

Couleur : RAL 9016
Vitre : Satinovo
Applications : Verre noir
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm, laquée dans la couleur
RAL 9005



MODÈLE GL 02

Couleur : RAL 7016
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Verre noir, fraisages
Poignée : PS 10 L-1600 mm




MODÈLE GL 03

Couleur : RAL 9016
Vitre : Satinovo
Applications : Verre noir, 3D acier
inoxydable
Poignée : PS 10 L-1600 mm



Les modèles de portes présentés de la Glass Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier par rapport au produit fini.



Applications affleurantes ou 3D



MODÈLE GL 04

Couleur : RAL 7001
Applications : Verre noir, fraisages
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE GL 05

Couleur : RAL 7016 / placage Woodec Malt
Vitre : Satinovo
Applications : Verre noir, fraisages
Poignée : PS 10 L-1400 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



MODÈLE GL 06

Couleur : placage Montana
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Verre noir
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm



MODÈLE GL 07

Couleur : RAL 7016
Applications : Verre noir, acier inoxydable
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, acier inoxydable



MODÈLE GL 08

Couleur : Verre noir
Poignée : PS 10 CD L-1600 mm, acier inoxydable



INTEGRO LINE

Les panneaux de porte Integro Line se distinguent par leur simplicité tout en mettant l'accent sur l'élément essentiel du produit : la poignée encadrée intégrée. Ils ravissent par leur esthétique et, grâce à la possibilité d'utiliser une bande LED, ils illuminent magnifiquement l'entrée de votre maison.



MODÈLE 6115 PWZ* MODÈLE 6116 PWZ* MODÈLE 6117 PWZ*

Couleur : RAL 9007
Poignée : PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux

Couleur : RAL 9016
Vitre : Satinovo
Poignée : PWZ L-1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux

Couleur : RAL 7016
Applications : fraisages
Poignée : PWZ L- 1600 mm, intégrée dans le panel, laquée dans la couleur des panneaux



La poignée PWZ encadrée et intégrée dans le panneau, peinte dans la couleur du panneau de porte, avec possibilité d'éclairage par LED.

*Dans les modèles INTEGRO LINE avec main courante PWZ, l'épaisseur minimale du panneau est de 65 mm.

Les modèles de portes présentés de la Integro Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier légèrement par rapport au produit fini.



MODÈLE 6118 PW

Couleur : RAL 7004
Poignée : PW 23, L-1400 mm,
acier inoxydable



MODÈLE 6120 PWZ* MODÈLE 6121 PWZ*

Couleur : RAL 9016
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PWZ L-1000 mm,
intégrée dans le panel, laquée
dans la couleur des panneaux



Couleur : RAL 9006
Applications : placage Montana
Poignée : PWZ L-1000 mm,
intégrée dans le panel, laquée
dans la couleur des panneaux

ACIER INOXYDABLE

PLACAGE

RAL 9005



MODÈLE 6119 PWZ* MODÈLE 6124 PWZ*

Couleur : RAL 7016
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PWZ L- 1600 mm, intégrée
dans le panel, laquée dans la couleur
des panneaux



Couleur : Dekoral Winchester
Applications : Revêtue, dans
la couleur RAL 9005
Poignée : PWZ L-800 mm intégré
dans le panel, laqué dans la couleur
des panneaux

Applications

*Dans les modèles INTEGRO LINE avec main courante PWZ, l'épaisseur minimale du panneau est de 65 mm.






MODÈLE 6125 PWZ* MODÈLE 6126 PWZ* MODÈLE 6127 PWZ*

Couleur : DB 703
Applications : fraisages
Poignée : PWZ 2022 L-700 mm,
intégrée dans le panel, laquée dans la
couleur des panneaux

Couleur : RAL 7016
Applications : fraisages
Poignée : PWZ 2022 L-1300 mm,
intégrée dans le panel, laquée dans la
couleur des panneaux

Couleur : DB 703 / RAL 7016
Applications : fraisages
Poignée : PWZ 2022 L-1600 mm,
intégrée dans le panel, laquée dans la
couleur des panneaux



La poignée PWZ 2022 encastrée et intégrée dans le panneau, peinte dans la couleur du panneau de porte, avec possibilité d'éclairage par LED.



*Dans les modèles INTEGRO LINE avec main courante PWZ, l'épaisseur minimale du panneau est de 65 mm.

NEW BLACK DESIGN

Nous sommes inspirés par le New Black Design. Sur certains modèles de Premium Line, nous avons remplacé l'acier inoxydable par une application et des accessoires noirs. Lors de la conception du nouveau design des portes, pour mettre en valeur le noir profond sur les applications, nous les avons utilisées dans une composition avec le placage Woodec disponible en quatre couleurs: Malt, Toffee, Apline et Concrete.



MODÈLE 1301 BLACK

Couleur : Placage Woodec Concrete
Vitre : Satinovo
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 1401 BLACK

Couleur : Placage Woodec Toffee
Vitre : Satinovo
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 2801 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 2802 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 5007 BLACK

Couleur : Placage Woodec Concrete
Vitre : Satinovo
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm en couleur RAL 9005



MODÈLE 5009 BLACK

Couleur : Placage Woodec Alpine
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1400 mm en couleur RAL 9005

Les modèles de portes présentés de la New Black Design peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier par rapport au produit fini.



NEW

MODÈLE 5015 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Poignée : PZL adaptée à la hauteur du panneau de porte, couleur RAL 9005



NEW

MODÈLE 5018 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Applications : Noires
Poignée : PW 10 en couleur RAL 9005



NEW

MODÈLE 5026 BLACK

Couleur : Placage Woodec Alpine
Vitre : Satinovo
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm en couleur RAL 9005



NEW

MODÈLE 6002 BLACK

Couleur : Placage Woodec Malt
Vitre : Satinovo
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm en couleur RAL 9005



NEW

MODÈLE 6102 BLACK

Couleur : Placage Woodec Toffee
Vitre : Satinovo
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20mm L-1200 mm en couleur RAL 9005




NEW

MODÈLE 6132 BLACK

Couleur : RAL 9005 / Placage Woodec Malt
Applications : Noires
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm en couleur RAL 9005



Dans la collection de portes New Black Design, présentant une application noire, nous avons utilisé les nouveaux placages Woodec sur les panneaux de porte en couleurs : Malt, Toffee, Alpine i Concrete.



ALPINE



MALT



CONCRETE



TOFFEE

PREMIUM LINE

Les panneaux de remplissage de porte Premium Line se caractérisent par leur forme moderne et prestigieuse. Les applications géométriques et finement ouvragées en acier inoxydable affleurant ou 3D rendent le design plus dynamique. Pour ceux qui apprécient le minimalisme, nous présentons des conceptions unies avec une fraise ou une vitre.



MODÈLE 2802 FR

Couleur : RAL 7016
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Fraisages
Poignée : PD 134 L-1600 mm, Chêne



MODÈLE 2802

Farbe: RAL7016
Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PD 134 L-1600 mm, Eiche



Poignée PD 134, Chêne




MODÈLE 2802 BS

Couleur : RAL 7004 / tôle laquée en toute couleur RAL
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1600 mm



MODÈLE 2802 WD

Couleur : RAL 7016 / Chêne doré décoratif
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1600 mm



Applications affleurantes ou 3D



MODÈLE 1101

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Poignée : PS 10 L-1600 mm



MODÈLE 1301

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1600 mm



MODÈLE 1401

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1600 mm



MODÈLE 5026

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 5026 WD

Couleur : RAL 9016 / Chêne doré décoratif
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 5026 BS

Couleur : RAL 7016 / tôle laquée en toute couleur RAL
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 5019

Couleur : RAL 7001
Vitre : Sablée selon le motif
Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE 5022

Couleur : RAL 9016
Vitre : Satinovo
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6002

Couleur : RAL9016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1200 mm





MODÈLE 5009

Couleur : RAL 7016
Applications : Fraisages
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5009 ST

Couleur : RAL 7016
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5018

Couleur : RAL 7016
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PW 10




MODÈLE 6111

Couleur : RAL 9016
Applications : Fraisages
Poignée : PQ 10 L-800 mm
laquée dans la couleur RAL 9005



MODÈLE 5014

Couleur : RAL 7004
Applications : Fraisages
Poignée : PW 22



Applications affleurantes ou 3D



MODÈLE 5007 ST

Couleur : RAL 7016
 Vitre : Satinovo
 Applications : Acier inoxydable affleurant
 Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 5007

Couleur : RAL 7016
 Vitre : Satinovo
 Applications : Fraisages
 Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 2901

Couleur : RAL 7016
 Vitre : Satinovo
 Applications : Fraisages
 Poignée : PS L-800 mm



MODÈLE 5008

Couleur : RAL 9007
 Vitre : Satinovo
 Applications : Acier inoxydable affleurant
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5008

Couleur : RAL 9007
 Vitre : Satinovo
 Applications : revêtues dans le placage Montana
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



Application en placage Montana



MODÈLE 5031 ST

Couleur : RAL 7021
 Vitre : Satinovo
 Applications : Acier inoxydable affleurant
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5031

Couleur : RAL 7016
 Vitre : Satinovo
 Applications : Fraisages
 Poignée : PD 136 L-1200 mm, Jatoba



Poignée PD 136, Jatoba



MODÈLE 2801

Couleur : RAL 7016
Applications : Fraisages
Poignée : PD 134 L-1600 mm,
Jatoba



MODÈLE 2801 ST

Couleur : RAL 7016
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODÈLE 2801 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée
en toute couleur RAL
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODÈLE 5004

Couleur : RAL 7016
Applications : Acier inoxydable
affleurant, fraisages
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5004

Couleur : RAL 7016
Applications : Revêtues dans
le placage Montana, fraisages
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 5015

Couleur : RAL 3005
Poignée : PS 10 L-1800 mm



MODÈLE 5017

Couleur : RAL 3003
Applications : Fraisages
Poignée : PW 25



MODÈLE 5011

Couleur : RAL 7001
Applications : Fraisages
Poignée : PW 104



Poignée PW 104



MODÈLE 6130

Couleur : RAL 7001
Applications : Fraisages
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L- 800 mm



MODÈLE 6131

Couleur : RAL 7001
Poignée : PZV adaptée à la hauteur
du panneau de porte, couleur
RAL 7001



Poignée PZV peut être fabri-
quée dans n'importe quelle
couleur RAL et adaptée à la
hauteur du panneau de porte



Poignée PZL peut être fabriquée
dans n'importe quelle couleur
RAL et adaptée à la hauteur du
panneau de porte



MODÈLE 6128

Couleur : RAL 7021
Applications : Fraisages
Poignée : PZL adaptée à la hauteur
du panneau de porte, couleur
RAL 9005



MODÈLE 6129

Couleur : DB 703 / Placage
Woodec Malt
Applications : Fraisages
Poignée : PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm en couleur RAL 9005





MODÈLE 2201

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PS 20 L-850 mm



MODÈLE 5006

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Fraisages
Poignée : PS 20 L-1000 mm



MODÈLE 5040

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable
affleurant, fraisages
Poignée : PS 20 L-900 mm



MODÈLE 6103

Couleur : RAL 9016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable
affleurant, fraisages
Poignée : PQ 40 x 20 mm L-1400 mm



MODÈLE 6010

Couleur : RAL 9016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE 6015

Couleur : RAL 3004
Vitre : Satinovo
Poignée : PS 10 L- 800 mm



MODÈLE 5001

Couleur : RAL 9007
Applications : Fraisages
Poignée : PS 20 L-850 mm



MODÈLE 5032

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Fraisages
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6008

Couleur : RAL 9016
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Acier inoxydable
affleurant
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 1701

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE 1702

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE 5038

Couleur : RAL 7016
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1000 mm



MODÈLE 5046 FR

Couleur : RAL 7004
Vitre : Satinovo
Applications : Fraisages
Poignée : PS 10 L-1000 mm



MODÈLE 5046

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1000 mm



MODELL 6100

Couleur : RAL 7016
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



MODÈLE 6101

Couleur : RAL 7001
Vitre : Sablée selon le motif
Applications : Acier inoxydable affleurant, fraisages
Poignée : PQ 40 x 20 mm L-1600mm



MODÈLE 6102

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Acier inoxydable affleurant
Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6102 FR

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Fraisages
Poignée : PS 10 L-1200 mm



Poignée PZ 76 inoxydable




MODÈLE 5010 BS

Couleur : RAL 3004 / RAL 7016
 Vitre : Satinovo
 Applications : Acier inoxydable
 affleurant
 Poignée : PZ 76



MODÈLE 5010

Couleur : RAL 7016
 Vitre : Sablée selon le motif
 Applications : Acier inoxydable
 affleurant
 Poignée : PS 20 L-1000 mm



La vitre sablée à motifs avec différents types de mat, décorée de cristaux Swarovski incrustés Motif folklorique.



MODÈLE 5041

Couleur : RAL 9010
 Vitre : Fond sablé, motif réalisé avec différents types de matériaux mats, cristaux Swarovski originaux collés
 Poignée : PZ 29



MODÈLE 5042

Couleur : RAL 9007
 Vitre : Fond satiné, sablée selon le motif, collée colorée, applications sur verre collés
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6104

Couleur : RAL 7004/ RAL 9007
 Applications : Fraisages
 Poignée : PW 22



MODÈLE 6105

Couleur : RAL 7004 / RAL 9016
 Vitre : Sablée selon le motif
 Applications : Fraisages
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm



MODÈLE 6106

Couleur : RAL 7004
 Vitre : Sablée selon le motif
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm



MODÈLE 5045

Couleur : RAL 7016
 Vitre : Satinovo
 Applications : Acier inoxydable affleurant
 Poignée : PS 10 L-1000 mm





MODÈLE 6123

Couleur : RAL 7016 / Dekoral Winchester
 Applications : Fraisages
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005



MODÈLE 6110

Couleur : RAL 9007 / placage Montana
 Vitre : Sablée selon le motif
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6122

Couleur : RAL 7016
 Applications : Revêtues dans le placage Woodec Malt, fraisages
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-800 mm laquée dans la couleur RAL 9005



Application en placage Montana




MODÈLE 6107

Couleur : RAL 7016 / placage Montana
 Vitre : Sablée selon le motif
 Applications : Fraisages
 Poignée : PS 10 L-1000 mm



MODÈLE 6108

Couleur : RAL 7016 / placage Chêne doré
 Applications : Acier inoxydable affleurant
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm





Applications affleurantes ou 3D



MODÈLE PARZENICA

Couleur : Decoral Winchester
 Modèle régional
 Poignée : PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm, laquée dans la couleur RAL 9005





Fraisages



MODÈLE 6113 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL
 Vitre : Sablée selon le motif
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6113 WD

Couleur : RAL 9016 /Chêne doré décoratif
 Vitre : Sablée selon le motif
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6112

Couleur : RAL 9016
 Vitre : Sablée selon le motif
 Applications : Acier inoxydable affleurant, fraisages
 Poignée : PS 10D L-1200 mm



MODÈLE 6112 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL
 Vitre : Sablé selon le motif
 Applications : Fraisages
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6112 WD

Couleur : RAL 9016 / Chêne doré décoratif
 Vitre : Sablée selon le motif
 Applications : Fraisages
 Poignée : PS 10D L-1200 mm



MODÈLE 6114

Couleur : RAL 7035 / tôle laquée en toute couleur RAL
 Vitre : Sablée selon le motif
 Applications : Fraisages
 Poignée : PS 10 L-1200 mm



MODÈLE 6109 BS

Couleur : RAL 9016 / tôle laquée en toute couleur RAL
 Vitre : Sablée selon le motif
 Applications : Fraisages
 Poignée : PS 10 L-1400 mm



MODÈLE 6109

Couleur : RAL 9016 / placage Tiama
 Vitre : Sablée selon le motif
 Applications : Fraisages
 Poignée : PS 10 L-1400 mm

RETRO LINE

La ligne Retro est un design intemporel avec des détails décoratifs de style classique. La tradition et l'élégance sont des caractéristiques qui deviendront une invitation à un intérieur de bon goût. Nous présentons des modèles avec des cadres classiques et des motifs rétro en aluminium.



MODÈLE RL 01

Couleur : RAL 9016
Vitre : Satinovo
Applications : Cadres en aluminium de style classique
Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE RL 02

Couleur : RAL 7016
Applications : Cadres en aluminium de style classique
Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE RL 03

Couleur : RAL 9016
Applications : Cadres en aluminium de style classique
Poignée : PS 10 L-800 mm



Les modèles de portes présentés de la Retro Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle RETRO LINE couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier par rapport au produit fini.



MODÈLE RL 04

Couleur : RAL 7016
Vitre : Satinovo
Applications : Cadres en aluminium de style classique
Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE RL 05

Couleur : RAL 9016
Vitre : Satinovo
Applications : Cadres en aluminium de style classique
Poignée : PS 10 L-800 mm



MODÈLE RL 06*

Couleur : RAL 7016
Vitre : Chinchilla
Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique
Poignée : PS 393417



MODÈLE RL 07*

Couleur : RAL 9016
Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique
Poignée : PS 393417



MODÈLE RL 08*

Couleur : RAL 9016
Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique
Poignée : PS 393417



MODÈLE RL 09*

Couleur : RAL 3004
Applications : Motifs rétro en aluminium avec un cadre de style classique
Poignée : PS 393417



* Dans les modèles RETRO LINE - NOVELTIES 2022 avec cadre profond, l'épaisseur minimale du panneau pour un cadre simple face est de 48 mm et pour les cadres double face de 70 mm.

Les modèles de portes présentés de la Retro Line peuvent être réalisés dans n'importe quelle RETRO LINE couleur RAL. Les couleurs présentées peuvent varier par rapport au produit fini.

REEMPLIR



PANNEAUX ENCASTRÉS:

Ces panneaux sont installés dans le vantail de la porte de la même manière que les vitrages isolants généralement utilisés. Le profil du vantail est visible de l'extérieur et de l'intérieur de la porte. C'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour installer des panneaux de porte. L'épaisseur standard que nous proposons est de 24 et 36 mm. Disponible également en 40 et 44 mm d'épaisseur.



PANNEAUX PAR SUPERPOSITION UNILATÉRAUX:

Ces panneaux sont faits de revêtements en aluminium. À l'extérieur, une feuille d'aluminium de 3 mm d'épaisseur est collée sur le cadre de la porte pour qu'elle reste invisible, tandis qu'à l'intérieur, des parcloles sont utilisées. Cette construction donne à la porte une apparence élégante et uniforme.




PANNEAUX PAR SUPERPOSITION DOUBLE FACE:

Les Panneaux double face sont des constructions qui permettent d'obtenir les plus hautes propriétés isolantes des portes. Des panneaux en aluminium recouvrent le vantail des deux côtés et grâce cela on obtient des portes de la plus haute classe en termes d'élégance et d'esthétique. L'épaisseur totale du remplissage dans ce cas-là est la plus élevée et est adaptée au système de profilé de porte donné.


Nos produits peuvent être utilisés pour tous les profils en aluminium et en PVC disponibles sur le marché.

VERRE


MASTER-CARRE
Verre incolore




MASTER-POINT
Verre incolore




SATINOVO
Verre opale




SABLÉ SELON
Motif



MASTER-LIGNE
Verre incolore




CHINCHILLA
Verre incolore



ANTISOL
Verre gris




ANTISOL
Verre marron



STOPSOL
Verre gris



STOPSOL
Verre marron



MIROIR VÉNITIEN
Mirrastar



VERRE
Transparent



ACCESSOIRES

DIVERS

POIGNÉES
ÉLECTRONIQUE
POIGNÉES
ROSETTES
PROTECTION
BAS DE PORTES

POIGNÉES CARRÉES


Disponible en 40 x10, 40x20, 40x40mm,

ACIER INOXYDABLE


NOIR

NOIR ANODA

PQ 10



PQ 45



Autres longueurs disponible sur requête

PS 10D




PS 45D




ACIER INOXYDABLE

Autres longueurs disponible sur requête

PS 10 CD



PQ WE 26 30 x 30 mm



Autres longueurs disponible sur requête


POIGNÉES DE TUYAU

PS 20


hauteurs disponibles 600 - 1800 mm



PS 10



PS 45



ACIER INOXYDABLE

NOIR

NOIR ANODA

ACIER INOXYDABLE

Autres longueurs disponible sur requête

ENGELASSENE GRIFFE

PW 10



PW 21



PW 22



PW 23



1400 mm

PW 72



ACIER INOXYDABLE

NOIR

ACIER INOXYDABLE

PW 10 option insert



PW 19



PW 25



PW 72 option insert



PW 104



POIGNÉES ÉCORATIVES

ACIER INOXYDABLE

PZV



PZL



PS 393417



PS 379711



315 mm

QA



1500 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm

QS

40 x 20 mm



1000 mm



PZ 29



PZ 31



PZ 44



PZ 45



PZ 76

PZ 77



PZ 83

PZ 82

POIGNÉES AVEC LE BOIS



PD 124

disponible en 1000 et 1200 mm




PD 125

disponible en 1000 mm



PD 134

disponible en 1200 et 1600mm



PD 136

disponible en 1000 et 1200 mm



PD 180

disponible en 800, 1000, 1200 et 1600 mm



PD 190

disponible en 800, 1000, 1200 et 1600 mm

Toutes les poignées en bois sont disponibles dans quatre variantes différentes de bois : Chêne, Jatoba, Noyer, Wenge

Mains courantes disponibles en deux variantes, le bois de Jatoba et le Noyer, avec finitions en noir et acier inoxydable

POIGNÉES ÉLECTRIQUES

LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES E KEY



disponibles dans les poignées: PS 10, PS 45



disponibles dans les poignées: PQ 10, PQ 45




LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES E KEY DLINE



disponibles dans les poignées: PS 10, PS 45



disponibles dans les poignées: PS 45D, PS 10CD, PW 10, PW 72, QA, QS, PWZ, PWZ 2022




MICRO-INTERRUPTEUR DANS LA POIGNÉE



disponibles dans les poignées: PS 10, PS 45, PD 134



disponibles dans les poignées: PQ 10, PQ 45, PS 10, PS 45, QA, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, PW, PWZ, PWZ 2022



Couleurs de lumières disponibles:



blanche froid (standard)

blanche chaude

bleue

rouge


CAPTEUR TACTILE DANS LA POIGNÉE



disponibles dans les poignées: PS 10, PS 45



disponibles dans les poignées: PQ 10, PQ 45, QA, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, PWZ, PWZ 2022



Couleurs de lumières disponibles:



blanche froid (standard)

blanche chaude

bleue

rouge

LUMIÈRE DANS LES POIGNÉES

LUMIÈRE DANS LES POIGNÉES



disponible dans les poignées:
PS 10, PS 45, PQ 10, PQ 45, PW 10, PW 21,
PW 22, PW 72, QS, QA

Couleurs de lumières disponibles:



blanche froid (standard) mesure de couleur claire 6200K
blanche chaude mesure de couleur claire 3000K
bleue
rouge

LUMIÈRE DE LA POIGNÉE PWZ



Couleurs de lumières disponibles:



blanche froid (standard) mesure de couleur claire 6200K
blanche chaude mesure de couleur claire 3000K
bleue

POIGNÉES AVEC MINI-CAMÉRA DIGITALE

POIGNÉES AVEC MINI-CAMÉRA DIGITALE PLUS ÉCRAN LED INTERNE DANS LA COULEUR



PE 2284
30 x 20 x 1200 mm



PE 2294
H - 1200 mm

JUDAS DE PORTE

Judas de porte en laiton
En couleur chrome.
Disponible en dimensions: 25-40 mm,
35-60 mm, 60 - 85 mm.



POIGNÉES DE PORTE



370900 argentée
370902 blanche
370904 marronne
370905 F9
370907 dorée
370909 acier inoxydable
H6S2 55S34 acier inoxydable, noir
H6S26 SK3S34 acier inoxydable, noir

ROSETTES



60421 **61421** **64421** **65421** **74421** **74422** **78421** **369846** **370969** **393882** **RS 20**



RS 10

RS 10 Grand

ACIER INOXYDABLE

NOIR

PROTECTION CONTRE LES RAYURES



KS100

KS200

KS300

KS400

KS400 E KEY DLINE

ACIER INOXYDABLE

BAS DE PORTES ET CARTES POSTALES



Bas de portes plâtré ou collé EK 100



Bas de portes plâtré ou collé EK 200



372175

ACIER INOXYDABLE

D'autres modèles disponibles sur demande



MD DIFFUSION.CH

Avenue des Champs-Montants 10B

2074 Marin-Epagnier

www.mddiffusion.ch

info@mddiffusion.ch

Tel 032 727 19 19

Fax: 032 727 19 10